PERFIL DE ADICCIÓN MAUDSLEY

Traducción: Dr. Miguel Ángel Torres Hernández (psiquiatra).
Dr. Cesáreo Fernández Gómez (psicólogo).**Error! Bookmark not defined.**

Datos personales del paciente

Apellidos: ***Nombre:***

Sexo: *Hombre/Mujer* ***Edad:***

Entrevistador:

Observe y señale el grupo étnico: Blanco ☐ Gitano ☐ Árabe ☐ Negro ☐ Asiático ☐ Otros .

Preguntar al paciente: **"¿Como definiría Ud. su grupo étnico?"**

Descríbalo palabra por palabra:

¿Cuál fue su país de nacimiento?

¿Cuál fue la comunidad autónoma de nacimiento?

Datos del entrevistador

Nombre: ***Equipo/Clínica:***

Fecha:
Día ☐☐ Mes ☐☐ Año ☐☐☐☐ ***Hora de inicio:*** ☐☐:☐☐

Recoger el tipo de entrevistador[1]

Clínico ☐ *Investigador* ☐

Caso ☐☐☐

---

[1] © J. Marsden. M. Gossop. G. Edwards. D. Best. D. Stewart & P. Lehmann; National Addiction Centre. London, U.K. (1996)

Sección A: Uso de sustancias.

El entrevistador leerá en voz alta: "Vamos a empezar por conocer el uso que hizo Ud. de diferentes sustancias a lo largo del último mes. Por último mes entendemos los últimos 30 días."

1. Por cada droga, pregunte si el paciente la ha usado en el último mes, y señale con una S (si) o déjelo en blanco en caso negativo.
2. Si la respuesta a la pregunta anterior ha sido afirmativo, muestre la **Ficha 1** y pídale al paciente que recuerde el número total de días que ha utilizado o consumido dicha sustancia en el último mes.
3. Pídale al paciente que recuerde la cantidades típicas de esas sustancias consumidas durante un día.
4. Solicite al paciente que indique la vía principal de administración de dicha sustancia durante el pasado mes y escriba el número.

Vía/s principal/es
① Oral.
② Esnifada/nasal.
③ Fumada
④ Inyectada.

Tipo de droga	*¿Ha usado en el último mes?* **[S (si) o déjelo en blanco en caso negativo]**	*Días que ha usado en último mes* **[Ficha 1]**	*Cantidad consumida en un día típico del último mes* **[palabra por palabra]**	*Vía principal (número)*
A1 Alcohol	__	_____	_____	_____
A2 Heroína	__	_____	_____	_____
A3 Otros opiáceos 1	__	_____	_____	_____
2	__	_____	_____	_____
A4 Benzodiacepinas 1	__	_____	_____	_____
2	__	_____	_____	_____
A5 Cocaína clorhidrato	__	_____	_____	_____
A6 Cocaína crack/base	__	_____	_____	_____
A7 Anfetaminas	__	_____	_____	_____

A8 "¿En el último mes, ha tenido Ud. una sobredosis de drogas? No ☐ Si ☐ En caso afirmativo ¿Cuántas veces? [ ]

Sección B: Inyección y conducta sexual

B1. [Entrevistador] "**¿Puedo preguntarle, si alguna vez se ha inyectado drogas en el último mes?"**

El entrevistador muestra la **Tarjeta 1**

Si ☐ Si ha respondido si: **"¿Cuántos días se ha inyectado?"** Días (1-30)____

No ☐ Si ha respondido no, el entrevistador debe ir a la pregunta B5

B2 "En un día habitual de los que se inyectaba ¿Sobre cuántas veces hacía Ud. eso ese día (inyectarse)?"

Veces al día _____

B3 "En el último mes, ¿Ha utilizado Ud. alguna vez una aguja o una jeringuilla que hubiera sido utilizada por alguien más?"

Si ☐ Si ha respondido que si **"¿Cuántas veces lo ha hecho en total?"**

Veces_____

No ☐

B4 "¿Con qué frecuencia se inyectó Ud. con una aguja y jeringuilla nueva o no usada?"

Nunca ☐ Raras veces ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Siempre ☐

Entrevistador: *"Ahora voy a preguntarle un par de cuestiones acerca de su comportamiento sexual durante el último mes".*

B5 "En el último mes ¿Ha practicado sexo con penetración"

Si ☐

No ☐ si no ha tenido, pase a la Sección C.

B6 "En el último mes ¿Ha practicado sexo con penetración sin utilizar un condón (o preservativo)?"

Si ☐

No ☐

"¿Con cuántas personas ha tenido Ud. sexo con penetración sin utilizar condón?" Total de personas_____

B7 "¿En el mes pasado, cuántas veces ha tenido sexo con penetración sin emplear condón?" Cuántas veces_____

Sección C: Salud
Salud física

Entrevistador - mostrar tarjeta 2
"Ahora vamos a mirar su salud física en el último mes. ¿Con qué frecuencia ha tenido los siguientes problemas?".

[Tarjeta 2]	*Nunca (1)*	*Raras veces (2)*	*A veces (3)*	*A menudo (4)*	*Siempre (5)*
C1. Poco apetito					
C2. Dolor de garganta					
C3. Trastornos de sueño					
C4. Tos persistente					
C5. Fatiga/cansancio					
C6. Sudor frío o caliente					
C7. Nauseas					
C8. Vómitos					
C9. Dolor de estómago					
C10. Diarrea					
C11. Dolor torácico					
C12. Dificultad respiratoria					
C13. Taquicardias					
C14. Dolores óseos o articulares					
C15. Dolores musculares					
C16. Dolores de cabeza					
C17. Olvidos de las cosas					
C18. Hormigueos/ adormecimientos					
C19. Ataques/síncopes					
C20. Temblores, agitación					

C21. Lagunas de memoria

C22. Dificultades para inyectarse

C23. Problemas por inyección:
abscesos/infecciones

Salud Psicológica

El entrevistador mostrará la Tarjeta 2

"Ahora voy a pedirle que piense acerca de cómo se ha sentido. En el último mes, ¿Con qué frecuencia ha tenido la siguientes experiencias o sentimientos?"

Tarjeta 2

	Nunca (1)	Raras veces (2)	A veces (3)	A menudo (4)	Siempre (5)
C24. Sentirse tenso o con los nervios de punta					
C25. Repentinamente asustado sin ninguna razón					
C26. Sentir miedo					
C27. Nerviosismo o intranquilidad interior					
C28. Episodios de terror o pánico					
C29. Sentirse desesperanzado respecto del futuro					
C30. Sentimientos de desvalorización					
C31. Sentimientos de desinterés por las cosas					
C32. Sentimientos de soledad					
C33. Pensamientos de poner fin a su vida					

Funcionamiento Social

Entrevistador: "Voy a preguntarle ahora algunas cuestiones generales acerca de su vida en el último mes". **Mostrar la Tarjeta 3**

D1. "En el último mes, ¿Cuántas noches ha pasado en los siguientes lugares?"

Tarjeta 3	Noches (0 a 30)
En mi casa, propia o de alquiler	
En casa de amigos, de familiares, pareja u otros	
Hotel u hostal u otra acomodación temporal	
En la calle "sin techo"	
Prisión/otro tipo de detención/comisaría	
Hospital u otro tratamiento residencial	
Otro, especificar.....	

(Entrevistador - sume las noches empleadas en una o más situaciones, máximo = 30)

D2. "¿Durante cuánto tiempo ha vivido Ud. en la dirección actual?"

Días/semanas/meses/años.

Trabajo y formación

D3. "En alguna ocasión en el último mes ¿Ha tenido Ud. trabajo pagado (incluyendo trabajo ocasional cobrando)?"

Si **Si ha respondido afirmativamente "¿Cuántos días ha tenido trabajo?"**

Días (1-30)

No Si ha respondido No, vaya al apartado D5

D4. "¿Ha perdido algún día en el último mes por indisposición o por una ausencia no autorizada?"

Si si ha respondido que si **"¿Cuántos días ha perdido?"** (1-30 días)

No

D5. "¿Ha realizado algún trabajo voluntario en el último mes?"

Si Si ha respondido afirmativamente **"¿Cuántos días lo ha realizado?"** (1-30)

No

D6. "En el último mes ¿Ha participado en algún curso de formación o educación?"

Si Si ha respondido afirmativamente **"¿Cuántos días ha participado?"** (1-30 días).

No

D7. "Durante el último mes ¿Estuvo Ud. cuidando a personas dependientes u ocupándose de su casa?"

Si Si fue así **"¿Cuántos días lo estuvo haciendo?"** (1-30 días)

No

D8. "¿Estuvo alguna vez sin trabajo en el último mes?"

Si Si ha respondido afirmativamente **"¿Cuántos días estuvo sin trabajo?"** (1-30 días)

No

Relaciones

D9. "En el último mes ¿Ha tenido Ud. relación de pareja , bien sea ocasionalmente o de modo estable?".

Entrevistador, use la Tarjeta 3

Si **No** Si ha respondido no, complete el apartado D10 (a) y (b), para amigos y parientes.

D10. "En el último mes ¿Cuántos días:

	Su compañero/a	Sus familiares	Hijos hasta 18 años	Amigos
(a) Estuvo en contacto con	(0-30)	(0-30)	(0-30)	(0-30)
(b) Tuvo serios conflictos con	(0-a)	(0-a)	(0-a)	(0-a)

Actividades Ilegales

D11. ***Entrevistador*** el "Esta sección se refiere a cosas ilegales que Ud. pueda haber hecho en último mes"

Mostrar Tarjeta 4

Asegurarle al paciente su confidencialidad

Tarjeta 4	último mes [√ o X]	Días cometidos (1-30) **[Tarjeta 4]**	Número de veces en un día normal
Venta de drogas	afirmativo...	y	
Fraude/falsificación	afirmativo...	y...	
Robo en una propiedad	afirmativo...	y...	
Robo a una persona	afirmativo...	y...	
Robo en tiendas	afirmativo...	y...	
Robo en vehículos	afirmativo...		y...
Robo de vehículos	afirmativo...		y...
Otros robos (especificar)	afirmativo...		y...
Lesiones a otros	afirmativo...	y...	
Alterar el orden público	afirmativo...		y...
Mendicidad	afirmativo...	y...	

Fin de la intervención del entrevistador del M.A.P.

Señalar hora de finalización de la entrevista :

Perfil de Adicción Maudsley

Manual de Instrucciones

Traducción: Dr. Miguel Ángel Torres Hernández
Dr. Cesáreo Fernández Gómez.

Dr. John Marsden
National Addiction Centre
4, Windsor Walk.
London, 8E6 6Af

© M.A.P. v. 1.0; National Addiction Centre, London•U.K. (1996)

Antecedentes

Acerca del Instrumento P.A.M. (MAP)

El MAP es un cuestionario relativamente breve, administrado por un entrevistador, que recoge información autosuministrada acerca de los problemas que experimentan los usuarios de alcohol o drogas en cuanto al uso de drogas, riesgo para la salud, problemas de salud, su contexto vital y su funcionamiento social. La intención del MAP es recoger un conjunto básico y principal de información estandarizada para los pacientes que están iniciando un tratamiento por abuso de sustancias, y en uno o más puntos durante y/o después del tratamiento y añadir estos datos para evaluar los resultados del tratamiento. El MAP ha sido diseñado explícitamente como un instrumento de monitorización de resultados. Cada ítem está diseñado para ser repetido a lo largo del tiempo para evaluar el cambio.

El principal principio subyacente al M.A.P. es que cuando es utilizado en la práctica se pueden añadir medidas adicionales de resultados y otras cuestiones cuando sea necesario. Por ejemplo, se podría incluir una medida de dependencia de drogas, así como cuestiones concernientes a la historia de consumo de drogas. En la versión actual del M.A.P. a prueba, el período a recordar son los últimos 30 días (un mes). En la práctica, pueden emplearse otros períodos alternativos: como los últimos 60 días (dos meses); los últimos 90 días (tres meses) o los últimos 180 días (seis meses). No recomendamos recordar períodos más allá de 6 meses.

Estructura del M.A.P.

El MAP está estructurado en cuatro secciones, resumidas a continuación:

Sección	**Ítem**
A: Abuso de sustancias	A1 Si usó cada sustancia. A2 Número de días que ha usado sustancias A3 Cantidad típica usada diariamente cuando consumía A7 Vía principal(es) de administración. A8 Número de sobredosis por drogas.
B: Inyección y conductas sexuales de riesgo	B1 Días que se ha inyectado. B2 Número típico o habitual de inyecciones por día. B3 Veces que comparte agujas o jeringuillas. B4 Frecuencia de inyección con agujas nuevas. B5 Cuantas veces tuvo sexo con penetración en el último mes. B6 Personas con las que ha tenido sexo sin condón. B7 Veces que ha mantenido relaciones sexuales sin utilizar condón.

C: Salud	C1-C23 Frecuencia de síntomas físicos C24-C33 Frecuencia de síntomas psicológicos.
D: Contexto vital y funcionamiento social	D1 Noches pasadas en diferentes alojamientos. D2 Tiempo vivido en la dirección actual. D3 Días que tuvo trabajo remunerado. D4 Días perdidos. D5 Días trabajados como voluntario. D6 Días empleados en formación o educación. D7 Días cuidando otras personas. D8 Días en paro. D9 Si se relacionó en el último mes. D10 Días en contacto o conflicto con sus parejas, familiares, amigos, etc. D15 Días que ha cometido actos ilegales. Número típico de veces por día.

Cómo hacer las preguntas

Al utilizar el M.A.P. en las primeras ocasiones, es recomendable hacer las preguntas tal y como aparecen en el formulario. Naturalmente, con el tiempo, Ud. querrá utilizar su propia formulación para introducir cada sección o cuestión específica. Sin embargo, es imprescindible comprender el propósito de cada ítem, por lo que se le ruega que lea el MAP minuciosamente con anterioridad, así podrá clarificar cualquier área de confusión para el paciente. Es importante, también, asegurar que se responden todas las cuestiones. Sin embargo, si por cualquier razón, el paciente rehusa responder a cualquier pregunta o sección, anotar "el paciente rehusa" y seguir. Hemos observado que la mayoría de pacientes no rehusa responder las cuestiones del MAP, pero esto se puede minimizar asegurando repetidamente y asegurar al paciente la confidencialidad de la entrevista, para minimizar sus preocupaciones.

Para algunas preguntas, la tarjeta de respuesta debería ser empleada para favorecer el recuerdo. Los ítems para utilizar la tarjeta de respuesta son los siguientes:

Tarjeta	***Sección***	***Ítem***
1	A: Uso de sustancias	A1-A7 Días que ha usado drogas.
1	B: Inyección y riesgos sexuales	B1 Días que se ha inyectado
2	C: Salud	C1-C23 Frecuencia de síntomas físicos. C24-C33 Frecuencia de síntomas psicológicos.
3 1 4	D: Contexto vital y funcionamiento social	D1 Lugares de residencia. D10 Días de relaciones y contactos. D12 Actividades ilegales.

Antes de comenzar

Antes de empezar la entrevista con el MAP, por favor asegúrese que transmite al paciente los siguientes puntos:

1. Las cuestiones en esta evaluación son formuladas a todos los pacientes que inician un programa de tratamiento en nuestro servicio.
2. La información que nos proporciona el paciente permanecerá confidencial y solamente será utilizada por nuestro personal de investigación y tratamiento.

Introducción

Por favor, asegúrese de que las secciones apropiadas de la primera página del MAP están cumplimentadas antes de comenzar la entrevista:

1. Observe al cliente (o paciente) y registre su grupo étnico.
2. Entonces pídale al paciente que describa su grupo étnico e introduzca la respuesta verbal en el recuadro (por ejemplo: “negro caribeño”; “blanco”; “blanco-europeo”, etc.)
3. Preguntar al paciente su país de nacimiento.
4. Escriba la hora en que empieza la recogida del MAP.

Sección A: Abuso de sustancias

Esta sección contiene una lista de tipos de drogas. Para cada una, el MAP pregunta al paciente para que recuerde: (y) el número total de días que ha usado en el último mes; (ii) La cantidad habitual usada a lo largo del día, cuando las ha usado; y (iii) la vía principal de uso o administración.

Inicie la sección diciendo al paciente que Ud. desea comenzar mirando su uso de diferentes sustancias en el último mes. Declare que Ud. tomará por el último mes los 30 días anteriores al día de hoy. Tomamos esto como aproximadamente un mes (por ejemplo, 30 días divididos por 7 = 4,29 semanas).

Ítems A1-A8

Complete estas cuestiones como sigue:

1. Empiece preguntando al cliente si ha usado alcohol en el mes pasado (ítem A1).
2. Escriba S en el cuadro que indique Si, o N en el que indica No. Si ha respondido afirmativamente:

3 **Muestre la Tarjeta 1** y pídale al paciente que recuerde el número de días en los cuales ha bebido alcohol en el último mes.

La Tarjeta 1 ha sido preparada para ayudar al paciente a recordar estos aspectos.

Por ejemplo, el paciente estima que ha bebido “dos días a la semana” en el último mes. Escriba 9 en la columna de los días que ha bebido en la fila correspondiente al alcohol (2 X 4,29 = 8,6 días).

Es importante señalar que el MAP recoge el número total de días en los que el paciente ha empleado cada tipo de droga, *no el número de veces.* Es importante señalar que la Tarjeta 1 es solo una guía para facilitar la cumplimentación. Si, por ejemplo, el uso de sustancias por el paciente ha sido irregular en el último mes -por ejemplo, una borrachera con uso de cocaína o crack- entonces se debe registrar lo que el paciente nos dice, palabra por palabra. El número de días será calculado después. Por ejemplo:

El paciente estima que el uso de crack en el último mes ha sido todos los días, los últimos 7 días; antes de eso solo los fines de semana. Entonces registre esta entrada en cuadro de suma de los días totales si Ud. lo prefiere. En este ejemplo, los días con uso de crack serían 7 + 6 = 13.

4. Cuando se han registrado todos los días de uso, pídale al paciente que piense en un día normal cuando consumía en el mes anterior, y que estime la cantidad total consumida a lo largo del día (por ejemplo: la mañana, al mediodía y por la tarde y noche). Por ejemplo, para el alcohol anote el total, palabra por palabra, bien como bebidas nombradas o como unidades estándar de etanol.

   Ejemplo: Bebida habitual: 2 Cervezas grandes en la comida, más 4 cervezas grandes a lo largo de la tardes.

   Para otras drogas, recoger lo usado, palabra por palabra.

   Por ejemplo “medio gramo” de heroína al día.

5. Algunos pacientes podrían tener dificultades para recordar el uso de sustancias en el último mes, particularmente si su uso ha sido altamente irregular. Si es ese el caso, la alternativa más rápida es utilizar un método de promedio de consumo de los tres días más recientes en los que el paciente la ha usado, como sigue:

   a) Pedir al paciente que recuerde el día más próximo que ha usado y anote la cantidad consumida a lo largo de todo el día.
   b) Después pedir al paciente que recuerde el día previo más reciente que haya consumido y anote la cantidad.
   c) Entonces, pedir al paciente que recuerde el día anterior al anterior en que ha usado y anote la cantidad.

   La cantidad media consumida a lo largo de esos recientes tres días se calculará posteriormente.

6. Repita el procedimiento para cada tipo de droga de la lista. Para la **metadona**, si el paciente ha tomado más de una prescripción, anote lo dicho, palabra por palabra (p.e. 40 ml. de jarabe + 10 mg en ampolla). Para **otros opiáceos** anote el nombre del opiáceo principal empleado. Para las **benzodiacepinas**, ponga el nombre de la misma y

la cantidad; si el paciente ha usado diversas benzodiacepinas ponga los nombres de las principales solamente.

7. Para todos los tipos de drogas aparte del alcohol, pidan a los pacientes que recuerden la vía principal de administración en el último mes. Anotar el número en la casilla que hay sobre la parrilla.

Ejemplo: La ruta principal empleada para heroína era la inyectable, escriba 4 en la casilla.

8. Tras la anotación de todas las drogas usadas, hay que preguntar al paciente si ha tenido alguna sobredosis en el último mes (Ítem A8). Es importante asegurarse que el paciente entienda claramente que al menos una sobredosis comporta una pérdida de conciencia, no simplemente una somnolencia o modorra.

Sección B: Conductas relacionadas con la inyección y relaciones sexuales

Ítems B1-B7, preguntan sobre la frecuencia de inyección, compartir agujas y jeringuillas y tener sexo con penetración no protegido (sin usar condón), durante el último mes.

Ítem B1. Si el paciente se ha inyectado drogas durante el último mes, utilice la Tarjeta 1 otra vez para ayudarle a recordar el número total de días en que se ha inyectado.

Ítem B2. Escriba el número total de inyecciones a lo largo de un día habitual. Si el paciente tiene dificultad en recordar esto, siga el procedimiento descrito en la rejilla de uso de drogas y pregunta por los tres días más recientes que recuerde en que se haya inyectado y anote el número de inyecciones en cada uno de esos días.

Ítem B3. Este pide al paciente que estime el número total de veces que ha empleado jeringuillas y agujas en el último mes y que han sido utilizadas por alguien más.

Ítem B4. Se pregunta al paciente que estime con qué frecuencia se ha inyectado con una aguja o jeringuilla no usada o nueva en el último mes.

Ítem B5-B7. Estos ítems están relacionados con una conducta sexual de riesgo, Para los objetivos del MAP, focalizaremos las respuestas en lo que se refiere al sexo con penetración (vaginal, anal) solamente.

Sección C: Salud física y psicológica

Salud física - ítems C1-C23

Este elemento contiene 23 problemas de salud física en 6 áreas (general, problemas por inyección, gastrointestinal, cardiovascular, musculo-esquelética y neurológica). Preguntar al paciente qué piense en lo que le ha ocurrido en el último mes, mostrándole la Tarjeta 2 que lista la frecuencia con qué han experimentado cada síntoma (nunca, raras veces, a veces, a menudo, siempre). Leer cada síntoma al cliente y rellene la casilla que indica la frecuencia con que los han experimentado en el último mes.

Salud Psicológica - Ítems C24-C33

Esta sección consta de 10 ítems. Los 5 primeros miden los síntomas de ansiedad; los cinco segundos miden depresión. Use la Tarjeta 2 otra vez para ayudar al paciente a evaluar recoger la frecuencia que han tenido estos sentimientos y experiencias en el último mes.

Sección D: Contexto vital y funcionamiento social

Esta última sección comprende cuatro áreas: alojamiento, trabajo y formación, problemas de relación y actividades ilegales.

Alojamiento

Ítem D1. Comprende una lista de diferentes lugares donde el paciente podría haber residido durante el último mes. Muestre la Tarjeta 3 y pida al paciente que recuerde el número de noches que ha empleado en cada uno de los lugares listados. Si el paciente emplea cada noche del último mes en su propia casa, rellene 30 en esa casilla y vaya al ítem D2.

Ítem D2. Se preguntará al paciente el tiempo que ha vivido en su dirección actual.

Trabajo y formación

Ítem D3. Por un trabajo remunerado incluimos trabajo ocasional, así como trabajo con contrato formal. Escriba el número de días en que el paciente ha tenido uno o más trabajos en el último mes. Los días con trabajo son los días trabajados, incluidas las vacaciones anuales y los días de fiesta oficiales o locales) y otros días pagados donde el paciente no trabajó (por ejemplo, días empleados para formación o cursillos).

Ítem D4. Anote cualquier día ausente del trabajo a causa de indisposición o ausencia no autorizada (por ejemplo, ausencia injustificada cuando no hay información previa ni acuerdo por parte por el patrono o jefe). Escriba el número total de días perdidos por enfermedad y por ausencias injustificadas; asegúrese, de nuevo, que esto no exceda de 30 días.

Ítem D5. Anote cualquier día que haya empleado en trabajos voluntarios. Trabajo voluntario es el que no se cobra. Anote la participación voluntaria, a tiempo parcial, en múltiplos de 1 día.

Ítem D6. Se refieren a la formación y la educación. Escriba el número de días empleados en formación y cursos educativos en la casilla. Si el paciente informa que acude a un curso a tiempo parcial (por ejemplo, estudio por las tardes) anote esto en múltiplos de 1 día. Asegure que el número de días de educación y formación no excedan de 30 días.

Ítem D7. Se refiere a los pacientes que trabajan en casa cuidando de los niños o familiares y/o cuidando del hogar.

Ítem D8. Se refieren a los días sin trabajo durante el último mes. Por "desempleado" entendemos que el paciente no ha tenido ni un trabajo ni educación a tiempo completo. El paciente podría o no recibir trabajo pagado. Incluya indisposición de larga duración e incapacidad laboral como días sin empleo.

Relaciones

Ítems D9-D10. Se refiere a los contactos y conflictos entre el paciente y su pareja, familiares, hijos menores de 18 años, amigos o conocidos. Contacto significa interacciones cara a cara o las llamadas telefónicas. Los ítems se refieren a conflictos entendidos como discusiones serios, abuso verbal y/o violencia, y no diferencias de opinión rutinarias. Escriba el número de días que haya tenido conflictos con su compañero/a, familiares y conocidos en las casillas. Si el paciente no tiene familiares o informa que no tiene ningún amigo o conocido, anote 0 en cada casilla.

Actividades ilegales

Esta sección final se refiere a las actividades ilegales en el mes pasado. Muestre la Tarjeta 4 que lista 11 categorías de actividades ilegales.

Ítem 11. Para cada falta o delito, pregunte al paciente si ha hecho esto en alguna ocasión durante el último mes y anote S en la casilla Si o N para indicar No.

Si ha respondido Si, use la Tarjeta 1 para ayudar a recordar el número total de días que las ha hecho esto en el último mes.

Después pídale al paciente que estime el número de veces que ha cometido en un día habitual. Para algunos pacientes ciertos delitos podrían ser cometidos solo en una ocasión.

En esta situación, simplemente anote 1 día en la casilla de los días y 1 en el cuadro de veces en un día típico.

Si el paciente tiene dificultad en estimar el número habitual de veces que ha cometido una ilegalidad, siga el procedimiento de promedio descrito anteriormente y recoja el número de veces cometidos en los tres días más recientes.

Finalización de la entrevista MAP (PAM)

Finalmente, asegúrese de anotar la hora de finalización de la entrevista MAP en su casilla correspondiente. Esto permitirá calcular los promedios de duración para grupos particulares de pacientes.